

その他

- (1) Nivolumab単独（悪性胸膜中皮腫）
- (2) ドキソルビシン単剤（骨・軟部肉腫）
- (3) TC療法（原発不明がん）
- (4) AI療法（軟部肉腫）

(1) Nivolumab単独（悪性胸膜中皮腫）

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1 生食50ml	1	本	200mL/hr	○
RP2 生食100ml	1	本	200mL/hr	○
ニボルマブ点滴静注	240	mg	インラインフィルター使用	
RP3 生食50ml	1	本	200mL/hr	○

2週間ごと

(2) ドキソルピシン単剤（骨・軟部肉腫）

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1
RP1 グラネセト点点滴静注3mg/kg 100ml	1	袋	400mL/hr	○
デキメタゾン注射液3.3mg	3	A		
RP2 生食50ml	1	本	全開	○
ドキソルピシン塩酸塩注射	60	mg/m ²		
RP3 生食50ml	1	本	全開	○

3週間ごと

(3) TC療法（原発不明癌）

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3
RP1 アプレピタントカプセル（1日1回1カプセル3日分）	1	セット		○	○	○
RP2 ジフェンヒドラミン錠10mg	5	錠		○		
RP3 パロノセトロン点滴注3.3mg/kg 0.75mg/50ml	1	袋				
デキメタゾン注射液3.3mg	3	A	100mL/hr	○		
ファモチジン注射液20mg	1	A				
RP4 生食250ml	1	袋	3時間	○		
バクダリン注	175	mg/m ²	インラインフィルター使用			
RP5 生食250ml	1	袋	1時間	○		
カルボプラチン注射液	6	AUC				
RP6 生食50ml	1	本	フラッシュ	○		

3週間ごと

(4) AI療法

薬剤	投与量	単位	点滴時間・速度	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7
RP1 アプレピタントカプセル（1日1回1カプセル3日分）	1	セット		○	○	○				
RP2 グラネセト点点滴静注3mg/kg 100ml	1	袋	400mL/hr	○	○	○	○	○		
デキメタゾン注射液3.3mg	3	A								
RP3 生食50ml	1	本	200mL/hr						○	○
デキメタゾン注射液3.3mg	2	A								
RP4 生食100ml	1	本	200mL/hr	○	○	○	○	○		
メスナ注100mg 1ml	400	mg								
RP5 生食500ml	1	袋	125mL/hr	○	○	○	○	○		
イホスファミド	2000	mg/m ²								
RP6 生食100ml	1	本	200mL/hr	○	○	○	○	○		
メスナ注100mg 1ml	400	mg								
RP7 生食100ml	1	本	50mL/hr	○	○					
ドキソルピシン塩酸塩注射	30	mg/m ²								
RP8 生食100ml	1	本	200mL/hr	○	○	○	○	○		
メスナ注100mg 1ml	400	mg								

3週間ごと