

橋本市民病院

冷温蔵配膳車の購入に係る

一般競争入札仕様書 別添①

令和6年7月

- 1 品名 冷温蔵配膳車
- 2 納品期日 令和6年12月31日まで
- 3 納品台数 4台
- 4 本体の構造に関する仕様
 - 1 外形寸法は1510(W)×750(D)×1395(H)mm以下であること。
 - 2 使用トレーは仕切トレー(T-3)とし24枚(24膳)以上収納できること。
 - 3 現在使用中使用している仕切トレイ(T-3)が使用出来ること。
 - 3 トレーは両面取り出しパススルー方式であること。
 - 4 保冷室と保温は同じサイズであること。また、仕切トレーの差し込む方向の選択で冷食メイン、温食メインのどちらでもの対応出来ること。
 - 4 棚段ピッチは130mm以上確保できること。
 - 5 温度設定範囲は、冷蔵は5°Cから30°C、温蔵は60°Cから80°C、1°C単位で温度設定が出来ること。
 - 6 外部に保冷室内の温度表示があり、設定温度と実温が表示されること。
 - 7 温度表示・コンセント差込口は、作業性を考慮し、ワゴン上部に設けてあること。
 - 8 庫内のトレイホルダー・レールが取り外しできること。
- 5 走行性能に関する仕様
 - 1 操縦性に優れ、前進、後退、回転、方向転換が自在であり、かつ簡単なものであること。
 - 2 冷温配膳車は手動式であること。
 - 3 牽引ハンドルは可動式で使用しないときは本体に収納出来ること。
 - 4 本体下部にフットブレーキを装備し、停車時はフットブレーキによりワゴンが固定されること。(ハンドブレーキ、キャスターロックは不可)
- 6 電源に関する仕様
 - 1 電源は三相200V仕様であること。
 - 2 マグネットコンセントによりワンタッチ接続方式であること。
 - 3 漏電ブレーカーを有していること。
- 7 その他の仕様
 - 1 全周に強化バンパーが取り付けられていること。
 - 2 バンパー部は全て交換可能であること。

8 その他

1 適合参考物品

- 1 品名 : 冷温蔵配膳車
- 2 型番 : FCRW24RNA
- 3 メーカー : (株)フジマック

2 同等品 : 可

但し、適合参考物品以外で応札する場合は、令和6年7月17日(水)までに橋本市民病院あて同等品であることを証明する書類(カタログ等を含む)を提出し、規格等の各項目についてその性能・機能、仕様書との相違点等を十分明らかにすること。令和6年7月19日(金)までに、橋本市民病院から同等品としての承認又は不承認の回答をする。