

橋本市民病院

冷温蔵配膳車の購入に係る

一般競争入札仕様書 別添②

令和6年7月

- 1 品名 冷温蔵配膳車
- 2 納品期日 令和6年12月31日まで
- 3 納品台数 1台
- 4 本体の構造に関する仕様
  - 1 外形寸法は 1510 (W) × 750 (D) × 1525 (H) mm 以下であること。
  - 2 使用トレーは仕切トレー (T-3) とし 28 枚 (28 膳) 以上収納できること。
  - 3 現在使用中使用している仕切トレイ (T-3) が使用出来ること。
  - 3 トレーは両面取り出しパススルー方式であること。
  - 4 保冷室と保温は同じサイズであること。また、仕切トレーの差し込む方向の選択で冷食メイン、温食メインのどちらでもの対応出来ること。
  - 4 棚段ピッチは 130mm 以上確保できること。
  - 5 温度設定範囲は、冷蔵は 5°C から 30°C、温蔵は 60°C から 80°C、1°C 単位で温度設定が出来ること。
  - 6 外部に保冷室内の温度表示があり、設定温度と実温が表示されること。
  - 7 温度表示・コンセント差込口は、作業性を考慮し、ワゴン上部に設けてあること。
  - 8 庫内のトレイホルダー・レールが取り外しできること。
- 5 走行性能に関する仕様
  - 1 操縦性に優れ、前進、後退、回転、方向転換が自在であり、かつ簡単なものであること。
  - 2 冷温配膳車は手動式であること。
  - 3 牽引ハンドルは可動式で使用しないときは本体に収納出来ること。
  - 4 本体下部にフットブレーキを装備し、停車時はフットブレーキによりワゴンが固定されること。(ハンドブレーキ、キャスターロックは不可)
- 6 電源に関する仕様
  - 1 電源は三相 200V 仕様であること。
  - 2 マグネットコンセントによりワンタッチ接続方式であること。
  - 3 漏電ブレーカーを有していること。
- 7 その他の仕様
  - 1 全周に強化バンパーが取り付けられていること。
  - 2 バンパー部は全て交換可能であること。

## 8 その他

### 1 適合参考物品

- 1 品名 : 冷温蔵配膳車
- 2 型番 : FCRW28RNA
- 3 メーカー : (株)フジマック

### 2 同等品 : 可

但し、適合参考物品以外で応札する場合は、令和6年7月17日(水)までに橋本市民病院にて同等品であることを証明する書類(カタログ等を含む)を提出し、規格等の各項目についてその性能・機能、仕様書との相違点等を十分明らかにすること。令和6年7月19日(金)までに、橋本市民病院から同等品としての承認又は不承認の回答をする。