

床材				日常清掃													定期清掃				特別清掃	備考					
				床の吸塵	マット吸塵	床の掃き掃除	床の拭き掃除	吸塵処理	ゴミ・紙屑回収処理	手すり拭き掃除	鏡みがき	流し台清掃	衛生陶器の清掃	汚物の処理	ペーパー・石鹸水の補充	浴室の清掃	椅子・テーブルの清掃	什器備品の除塵	ドアの拭き掃除	ガラス面の清掃	金属部分の清掃		拾い履き	巡回清掃	シート交換	床面の洗浄	床面の洗浄ワックス塗布
面積																											
B1F	委託職員控室	ビニールタイル	B	37.72			2/M	2/M		2/M																	
	栄養指導室	ビニールタイル	B	30.89			①	①																			
	看護研修生更衣室・カンファレンス	ビニールシート・タイルカーペット	B	40.10			2/W	2/W	2/W	2/W			2/W	2/W													
	女子職員更衣室	ビニールシート	B	17.57			1/W	1/W	1/W	1/W																	
	女子委託職員更衣室 1、2	ビニールシート	B	13.01			1/W	1/W	1/W	1/W			1/W	1/W													
	男子委託職員更衣室	ビニールシート	B	8.26			1/W	1/W	1/W	1/W			1/W	1/W													
	男子職員更衣室	ビニールシート	B	11.04			2/W	2/W	2/W	2/W																	
	看護師休憩室	ビニールシート	B	51.33			3/W	3/W	3/W	①																	
	看護師仮眠室 1～5	タイルカーペット	B	26.64	1					1											1						
	職員WWC、MWC 1	ビニールシート	C	26.27			1	1	1	1			1	1	1												
	女子職員更衣室	ビニールシート・タイルカーペット	B	85.47	①		2/W	2/W	2/W	2/W			1/W	1/W													
	厨房事務室	ビニールシート	B	32.81			①	①	①	①																	
	給食男子更衣室	ビニールシート	B	4.56			2/W	2/W	2/W	2/W																	
	給食女子更衣室	ビニールシート	B	8.09			2/W	2/W	2/W	2/W																	
	給食休憩室	フローリング	B	20.83			3/W	3/W	1																		
	給食WC 1～2	ビニールシート	C	3.71			1	1	1	1			1														
	エントランスホール	フローリング	B	68.83			①	①		①																	
	地域医療健康プラザ	フローリング	B	78.73			①	①		①																	
	風除室 1	石 系	B	16.86	①		①	①	①	①																	
	階段 A	ビニールシート	B	7.05			①	①													①						
	階段 C	フローリング	B	19.28			①	①																			
	ソーシャルワーカー室	タイルカーペット	B	6.80																							
	廊下 1～2、4～6、EVホール 2	ビニールシート	B	210.68			①	①		①																	
	EVホール 1、廊下 3、R1待合	タイルカーペット	B	115.30	①					①	①																
	相談室	タイルカーペット	B	7.85																							
	プラットホーム 1～3	塗 床	B	18.91																							
	WWC、HWC、MWC	ビニールシート	C	21.46			①	①	①	①	①																
	中材SPD事務所	ビニールシート	A	17.57																							
	中央倉庫	ビニールシート	A	141.32																							
	薬局管理事務所	ビニールタイル	A	28.50			3/W	3/W	3/W	3/W																	
	調剤室	ビニールタイル	A	111.39			3/W	3/W	3/W	3/W																	
	薬品庫	ビニールタイル	A	19.67			3/W	3/W	3/W	3/W																	
	製剤室	ビニールタイル	A	17.66			3/W	3/W	3/W	3/W																	
	作業室	ビニールタイル	A	11.41																							
	器材庫	ビニールタイル	A	17.55			3/W	3/W	3/W	3/W																	
	SPD検取ホール	ビニールシート	A	11.67																							
	洗浄室	ビニールシート	A	32.88																							
	回収ホール	ビニールシート	A	21.25																							
	鑑賞室	ビニールシート	A	12.02			1	1	1	1																	
	剖検室前室	ビニールシート	A	8.93																							
	剖検室	塗 床	A	21.94																							
	食品庫	石 系	A	9.33																							
	食品庫前検取ホール	ビニールシート	A	12.59																							
	R1管理室	ビニールシート	A	5.14																							
	前室	ビニールシート	A	17.95																							
	操作室	ビニールシート	A	5.14																							
	処置室	ビニールシート	A	9.00			2/M	2/M		2/M																	
	回復室	ビニールシート	A	10.51			2/M	2/M		2/M																	
	貯蔵庫	ビニールシート	A	1.34																							
	廃棄物置場	ビニールシート	A	5.64																							
	体外計測室	ビニールシート	A	32.13			2/M	2/M		2/M																	
	汚染検査室	ビニールシート	A	6.76			2/M	2/M		2/M																	
	更衣室	ビニールシート	A	1.93			2/M	2/M		2/M																	
	脱衣室	ビニールシート	A	2.49			2/M	2/M		2/M																	
	WC	ビニールシート	A	4.65			①	①	①	①	①																

A: 準清潔区域
B: 一般区域
C: 汚染区域

日常清掃の数字は1日当たりの実施回数。
(適は適時実施)
(○数字は平日のみ実施)

定期清掃の数字は1年間の実施回数。
1/Y: 年に 1回実施
2/Y: 年に 2回実施
4/Y: 年に 4回実施

シャッター清掃

2 F	講堂	タイルカーペット	B	106.71	適															適						1/Y
	会議室 2 1	カーペット	B	39.99	1/W															1/W						1/Y
	会議室 2 2	タイルカーペット	B	25.00	1/W															1/W						1/Y
	診療情報課	タイルカーペット	B	32.90																						1/Y
	事務局	タイルカーペット	B	63.48									①													1/Y
	応接室 2 1	タイルカーペット	B	7.51																						
	事務局長室	タイルカーペット	B	18.44	1/W								①													1/Y
	看護部長室兼看護管理室	タイルカーペット	B	29.79	1/W								①													1/Y
	院長室	カーペット	B	51.87	1/W								①													1/Y
	研修医室	タイルカーペット	B	33.07	1/W								①													1/Y
	副院長室	タイルカーペット	B	35.61	1/W								①													1/Y
	女医更衣室	タイルカーペット	B	4.17	1/W								①													1/Y
	医師更衣室	タイルカーペット	B	17.14	1/W								①													1/Y
	医局	タイルカーペット	B	182.47	1/W								①													1/Y
	当直・仮眠室 2 1～2 3	タイルカーペット	B	61.52	①								①											1		2/Y
	WWC、HWC、MWC	ビニールシート	C	25.91			1	1	1	1		1			1	1	1						1			2/Y
	廊下 2 1～2 5、講堂ロビー	タイルカーペット	B	314.01	①								①													1/Y
	E Vホール 2 1	タイルカーペット	B	25.64	①								①													1/Y
	階段 A、B	ビニールシート	B	29.37	①								①													2/Y
	階段 D	タイルカーペット	B	13.82	①								①													1/Y
	E Vホール 2 2	ビニールシート	B	25.64	①								①													2/Y
	家族ロビー	タイルカーペット	B	21.32	①								①													1/Y
	職員WWC、MWC	ビニールシート	C	34.62			①	①	1	①		①		①	①	①	①						①			2/Y
	給湯室	ビニールシート	B	3.26			①	①		①			①													2/Y
	図書室	タイルカーペット	B	53.13	1/W								①													1/Y
	家族ロビーWC	ビニールシート	C	2.00			1	1	1	1		1		1	1	1							1			2/Y
	中庭			132.24																						
	倉庫 1	ビニールシート	B	227.57			1/M	1/M		2/W	2/W															2/Y
	カンファレンスルーム	ビニールシート	B	21.27						①																2/Y
	集団言語療法室	タイルカーペット	B	21.27						①																2/Y
	会議室	タイルカーペット	B	30.70	1/W															1/W				1/W		2/Y
	渉外担当課	タイルカーペット	B	19.86	1/W								1/W													2/Y
	WWC、MWC、HWC	ビニールシート	C	27.36			①	①	①	①	①		①		①	①	①						①			2/Y
	廊下 2-1・2-2	タイルカーペット	B	74.58	2/W								2/W	2/W									2/W	2/W		2/Y
	屋内階段	タイルカーペット	B	19.94	2/W								2/W	2/W												2/Y
	病理室	タイルカーペット	A	54.11																						
	病理検査室	ビニールシート	A	40.59																						
	廊下 2-3	タイルカーペット	B	31.20	2/W								2/W	2/W									2/W			2/Y
	副看護部長室	ビニールシート	B	13.93									2/W	2/W	2/W											2/Y
	看護仮眠室	ビニールシート	B	7.53	1								1										1			2/Y
	医療安全管理室	ビニールシート	B	24.34									①													

シャッターの清掃
 高所除塵
 窓枠サッシ
 金属柱、壁面
 特殊仕上げ部分
 展示品の清掃
 ブラインドの清掃
 照明器具の清掃

A: 準清潔区域
 B: 一般区域
 C: 汚染区域

日常清掃の数字は
 1日当たりの実施回数。
 (適は適時実施)
 (〇数字は平日のみ実施)

定期清掃の数字は1年間の
 実施回数。
 1/Y: 年に 1回実施
 2/Y: 年に 2回実施
 4/Y: 年に 4回実施

3 F	陣痛室WC	ビニールシート	C	2.19		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	適
	分娩室脱衣	ビニールシート	C	2.59		1	1		1	1	1						1		
	特別個室 (1室)	タイルカーペット	B	17.89	1				1	1	1	1	1	1					1/Y
	特別個室WC、浴室	ビニールシート	C	6.41		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1/Y
	個室 (25室)、WC	ビニールシート	B	243.90		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1/Y
	4床室 (17室)、WC	ビニールシート	B	671.58		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1/Y
	汚物処理室31~33	ビニールシート	C	18.16		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	2/Y
	HW C 31~34	ビニールシート	C	17.64		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	2/Y
	脱衣31~34	ビニールシート	C	18.42		1	1		1	1	1							1	
	シャワー洗髪室31~32	磁器タイル	C	8.54		1	1		1	1	1						1	1	
	浴室31~32	磁器タイル	C	8.74		1	1		1	1	1						1	1	
	デイコーナー31~32	ビニールシート	B	12.32		1	1	1	1	1								適	2/Y
	ナースステーション31 (西)	ビニールタイル	B	120.26		①	①		①										2/Y
	ナースステーション32 (東)	ビニールタイル	B			3/W	3/W		3/W										2/Y
	師長室31~32	ビニールタイル	B	7.58		3/W	3/W		3/W										2/Y
	観察室31~32	ビニールシート	A	53.46		1	1		1										1/Y
	診察処置室31~32	ビニールシート	A	21.82		1	1		1										1/Y
	休憩室31~32	ビニールシート	B	17.21		3/W	3/W	3/W	1		3/W	3/W			3/W				2/Y
	準備室31~32	ビニールシート	A	26.48		1	1		1										1/Y
	服薬指導室31~32	ビニールシート	B	6.84		1	1		1						1				2/Y
	サービスホールWC	ビニールシート	B	3.28		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2/Y
	カンファレンス31	ビニールシート	B	9.15		①	①	①	①										2/Y
	E Vホール31	ビニールシート	B	25.09		1	1		1	1						1		適	2/Y
	E Vホール32	ビニールシート	B	10.39		1	1		1	1						1		適	2/Y
	廊下31~39	ビニールシート	B	734.10		1	1		1	1								適	2/Y
	T E Lコーナー	ビニールシート	B	1.81		1	1		1							1		適	2/Y
	WWC、MWC、SK31	ビニールシート	C	8.41		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2/Y
	家族等面会室31	タイルカーペット	B	8.41	1				1						1			適	1/Y
	階段A	ビニールシート	B	17.69		1	1		1									適	2/Y
	家族等面会室32 (喫煙)	タイルカーペット	B	6.83	1				1							1		適	1/Y
	食堂31	フローリング	B	54.69		3	3		3	3					3			適	2/Y
	給湯室31	ビニールシート	B	13.16		1	1		1	1	1	1				1	1		2/Y
	中庭			118.00															

患者退院時に病棟責任者の指示を受け
病室の清掃を行うこと

A: 準清潔区域
B: 一般区域
C: 汚染区域

日常清掃の数字は
1日当たりの実施回数。
(適は適時実施)
(○数字は平日のみ実施)

定期清掃の数字は1年間
の実施回数。
1/Y: 年に 1回実施
2/Y: 年に 2回実施
4/Y: 年に 4回実施

・シャッターの清掃
・高所除塵
・窓枠サッシ
・金属柱、壁面
・特殊仕上げ部分
・ブラインドの清掃
・照明器具の清掃

4 F	特別個室 (1室)	タイルカーベット	B	17.89	1																	1/Y
	特別個室WC、浴室	ビニールシート・磁器タイル	C	6.41		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1/Y
	個室 (27室)、WC	ビニールシート	B	243.90		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1/Y
	4床室 (18室)、WC	ビニールシート	B	671.58		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1/Y
	汚物処理室 4 1~4 2	ビニールシート	C	9.94		1	1	1	1	1												2/Y
	HWC 4 1~4 4	ビニールシート	C	17.64		1	1	1	1	1												2/Y
	脱衣 4 1~4 4	ビニールシート	C	18.42		1	1		1	1	1											2/Y
	シャワー洗髪室 4 1~4 2	磁器タイル	C	8.54		1	1		1	1	1											2/Y
	浴室 4 1~4 2	磁器タイル	C	8.74		1	1		1	1	1											2/Y
	デイコーナー 4 1~4 2	ビニールシート	B	12.32		1	1		1	1										適		2/Y
	ナースステーション 4 1~4 2	ビニールタイル	B	120.26		①	①		①													2/Y
	師長室 4 1~4 2	ビニールタイル	B	7.58		3/W	3/W		3/W													2/Y
	観察室 4 1~4 2	ビニールシート	A	62.88		1	1		1													1/Y
	診察処置室 4 1~4 2	ビニールシート	A	21.82		1	1		1													1/Y
	休憩室 4 1~4 2	ビニールシート	B	17.21		3/W	3/W	3/W	1		3/W	3/W										2/Y
	準備室 4 1~4 2	ビニールシート	A	26.48		1	1		1													2/Y
	服薬指導室 4 1~4 2	ビニールシート	B	13.68		1	1		1													2/Y
	サービshall WC	ビニールシート	C	3.28		1	1	1	1	1	1									適		2/Y
	カンファレンス 4 1	ビニールシート	B	9.15		①	①	①	①													2/Y
	EVホール 4 1	ビニールシート	B	25.09		1	1		1	1										1	適	2/Y
	EVホール 4 2	ビニールシート	B	10.39		1	1		1	1										1	適	2/Y
	廊下 4 1~4 8	ビニールシート	B	734.10		1	1		1	1												2/Y
	TELコーナー	ビニールシート	B	1.81		1	1		1											1	適	2/Y
	WWC、MWC、SK 4 1	ビニールシート	C	8.41		1	1	1	1	1	1			1	1	1						2/Y
	家族等面会室 4 1	タイルカーベット	B	8.41	1				1											1	適	1/Y
	家族等面会室 4 2 (喫煙)	タイルカーベット	B	6.83	1				1											1	適	1/Y
	食堂 4 1	フローリング	B	54.69		3	3		3	3										3	適	2/Y
	給湯室 4 1	ビニールシート	B	13.16		1	1		1	1	1	1								1	1	2/Y
	階段 A	ビニールシート	B	17.69		1	1		1													2/Y
	診察室 (眼科)	ビニールシート	A	9.44		1	1		1													2/Y
	診察室 (整形科)	ビニールシート	A	9.90		1	1		1													2/Y
	特別浴室 4 1	磁器タイル	C	26.45		1	1		1	1	1	1										2/Y

患者退院時に病棟責任者の指示を受け病室の清掃を行うこと

A: 準清潔区域
B: 一般区域
C: 汚染区域

日常清掃の数字は1日当たりの実施回数。
(適は適時実施)
(O数字は平日のみ実施)

定期清掃の数字は1年間の実施回数。
1/Y: 年に 1回実施
2/Y: 年に 2回実施
4/Y: 年に 4回実施

5 F	特別個室 (1室)	タイルカーペット	B	17.89	1					1	1	1	1	1							1/Y
	特別個室WC、浴室	ビニールシート・磁器タイル	C	6.41		1	1			1	1	1	1	1	1	1					1/Y
	個室 (27室)、WC	ビニールシート	B	243.90		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1/Y
	4床室 (18室)、WC	ビニールシート	B	671.58		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1/Y
	汚物処理室51~52	ビニールシート	C	9.94		1	1			1	1								1		2/Y
	HWC51~54	ビニールシート	C	17.64		1	1	1	1											1	2/Y
	脱衣51~54	ビニールシート	C	18.42		1	1			1	1	1								1	
	シャワー洗髪室51~52	磁器タイル	C	8.54		1	1			1	1	1								1	
	浴室51~52	磁器タイル	C	8.74		1	1			1	1	1							1	1	
	デイクーナー51~52	ビニールシート	B	12.32		1	1	1		1	1							適			2/Y
	ナースステーション51~52	ビニールタイル	B	120.26		①	①			①											2/Y
	婦長室51~52	ビニールタイル	B	7.58		3/W	3/W			3/W											2/Y
	観察室51~52	ビニールシート	A	62.88		1	1			1											1/Y
	診察処置室51~52	ビニールシート	A	21.82		1	1			1											1/Y
	休憩室51~52	ビニールシート	B	17.21		3/W	3/W	3/W	1						3/W	3/W				3/W	2/Y
	準備室51~52	ビニールシート	A	26.48		1	1			1											
	服薬指導室51~52	ビニールシート	B	13.68		1	1			1											2/Y
	サービスホールWC	ビニールシート	C	3.28		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		2/Y
	カンファレンス51	ビニールシート	B	9.15		①	①	①	①												2/Y
	E Vホール51	ビニールシート	B	25.09		1	1			1	1						1	適			2/Y
	E Vホール52	ビニールシート	B	10.39		1	1			1	1						1	適			2/Y
	廊下51~58	ビニールシート	B	734.10		1	1			1	1										2/Y
	TELコーナー	ビニールシート	B	1.81		1	1			1									1		2/Y
	WWC、MWC、SK51	ビニールシート	C	8.41		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	2/Y
	家族等面会室51	タイルカーペット	B	8.41	1					1										1	1/Y
	家族等面会室52 (喫煙)	タイルカーペット	B	6.83	1					1										1	1/Y
	食堂51	フローリング	B	54.69		3	3			3	3									3	2/Y
	給湯室51	ビニールシート	B	13.16		1	1			1	1	1	1							1	2/Y
	階段A	ビニールシート	B	17.69		1	1			1											2/Y
	診察室 (耳鼻科)	ビニールシート	A	9.44		1	1			1											2/Y
	診察室 (泌尿器科)	ビニールシート	A	9.90		1	1			1											2/Y
	特別浴室51	磁器タイル	C	26.45		1	1			1	1	1	1								
6 F	MWC、WMC、HWC	ビニールシート	C	20.00		1	1	1	1	1	1									1	2/Y
	コインランドリー	ビニールシート	C	14.86		1	1			1											1/Y
	E Vホール、廊下	タイルカーペット	B	21.58	1					1	1								1	適	1/Y
	階段A	ビニールシート	B	17.48		1	1			1											2/Y
官舎	1F廊下 (共用部)	ビニールシート	B	108.44																	2/Y
	1F外部 (共用部)	石 系	B	51.52																	2/Y
	2F廊下 (共用部)	ビニールシート	B	116.07																	2/Y
	3F廊下 (共用部)	ビニールシート	B	116.07																	2/Y
	小 計			16,625.97																	
窓	本館北面・新棟北面	ガラス		973.23																	2/Y
ガラス	本館東面・新棟東面	ガラス		226.13																	2/Y
	本館南面・新棟南面	ガラス		1,323.30																	2/Y
	本館西面・新棟西面	ガラス		334.01																	2/Y
	小 計			2,856.67																	
	合 計			19,482.64																	

患者退院時に病棟責任者の指示を受け病室の清掃を行うこと

A: 準清潔区域
B: 一般区域
C: 汚染区域

日常清掃の数字は
1日当たりの実施回数。
(適は適時実施)
(○数字は平日のみ実施)

定期清掃の数字は1年間の
実施回数。
1/Y: 年に 1回実施
2/Y: 年に 2回実施
4/Y: 年に 4回実施

シャッターの清掃
・高所除塵
・窓枠サッシ
・金属柱、壁面
・特殊仕上げ部分
・展示品の清掃
・ブラインドの清掃
・照明器具の清掃

				日常清掃											定期清掃				特別清掃	備考										
作業場所	床材	区分	面積	床面除塵清掃	床面除菌洗剤による清拭	床面殺菌剤による清拭	壁の清拭 低い部分(サッシ含む)	手洗い・シンク・鏡	シャワー室・浴槽	洗面器・衛生陶器の清拭	トイレトベーパー・石鹸の補充	ゴミの処理	手摺の拭き清掃	ドアの清拭	見直し点検	ドアノブ清拭	天井の清拭	壁面部の清掃殺菌処理	床面の清掃殺菌処理		床の表面洗浄ワックス	床の剥離ワックス	特命による作業(別途「契約」)							
2 F	前室 (2 1)	塩ビシート (長尺)	⑥	4.37	5/W	5/W	適	1/2M																1Y	1Y	1Y	1Y	1Y		
	ハウスキーピング	塩ビシート (長尺)	③	6.01	5/W	5/W	適	1/2M		5/W				1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	供給廊下・配盤コーナー	塩ビシート (長尺)	③	93.39	5/W	5/W	適	5/W	5/W			5/W	5/W	1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	緊急滅菌室	塩ビシート (長尺)	⑤	7.27	5/W	5/W	適	1/2M	5/W		5/W			1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	OP 1	塩ビシート (長尺)	④	72.38	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	OP 2	塩ビシート (長尺)	④	55.80	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	OP 3	塩ビシート (長尺)	④	54.75	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	OP 4	塩ビシート (長尺)	④	54.75	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	OP 5 (BCR)	塩ビシート (長尺)	①	69.28	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	前室 (2 2)	塩ビシート (長尺)	②	5.08	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	前室 (2 3)	塩ビシート (長尺)	④	11.84	5/W	5/W	適	1/2M	5/W			5/W		1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	NS	塩ビシート (長尺)	⑥	39.52	5/W	5/W	適	1/2M	5/W			5/W		1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	麻酔医室	塩ビシート (長尺)	⑥	15.61	5/W	5/W	適	1/2M	5/W			5/W		1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	手術ホール	塩ビシート (長尺)	⑤	96.99	5/W	5/W	適	1/2M	5/W			5/W		1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	患者乗換ホール	塩ビシート (長尺)	⑥	54.88	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	汚物洗浄室 ハウスキーピング	塩ビシート (長尺)	⑥	12.29	5/W	5/W	適	1/2M	5/W					1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	スタッフ廊下 (2 1)	塩ビシート (長尺)	⑥	19.22	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	放射線管理室(器材庫)	塩ビシート (長尺)	⑥	11.21	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	標本撮影室	塩ビシート (長尺)	⑥	8.66	5/W	5/W	適	1/2M	5/W					1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	器材庫 (2 1)	塩ビシート (長尺)	⑥	37.43	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	スタッフ休憩室	塩ビシート (長尺)	⑥	17.66	5/W	5/W	適	1/2M	5/W			5/W		1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	
	女子更衣室	塩ビシート (長尺)	⑦	19.27	5/W		不適	1/2M	5/W		5/W		5/W	1/2M	5/W	5/W														
	男子更衣室	塩ビシート (長尺)	⑦	21.65	5/W		不適	1/2M	5/W		5/W		5/W	1/2M	5/W	5/W														
	手術女子更衣室WC	塩ビシート (長尺)	⑧	1.73	5/W		不適	1/2M	5/W		5/W	5/W	5/W	1/2M	5/W	5/W														
	手術男子更衣室WC	塩ビシート (長尺)	⑧	1.74	5/W		不適	1/2M	5/W		5/W	5/W	5/W	1/2M	5/W	5/W														
手術女子更衣室脱衣 (UB含む)	塩ビシート (長尺)	⑧	2.14	5/W		不適	1/2M	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	1/2M	5/W	5/W															
手術男子更衣室脱衣 (UB含む)	塩ビシート (長尺)	⑧	2.15	5/W		不適	1/2M	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	1/2M	5/W	5/W															
前室 (2 4)	塩ビシート (長尺)	④	5.53	5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y		
前室 (2 5)	塩ビシート (長尺)	④	12.47	5/W	5/W	適	1/2M	5/W			5/W		1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y	1Y		
面談室 (医師側のみ)	塩ビシート (長尺)	⑥		5/W	5/W	適	1/2M						1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y	1Y		
合 計				815.07																										
B 1 F	既滅菌室	塩ビシート (長尺)	④	56.40	1/2M			1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M								1Y	1Y	1Y	1Y			
	組立室	塩ビシート (長尺)	④	69.20	1/2M			1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M								1Y	1Y	1Y	1Y			
	中材更衣室	塩ビシート (長尺)	⑦	8.40	5/W			1/2M	5/W	5/W	5/W	5/W	1/2M	5/W	5/W									1Y	1Y	1Y	1Y			
	中材事務室	塩ビシート (長尺)	⑦	18.76	1/2M			1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M								1Y	1Y	1Y	1Y			
	洗浄室	塩ビシート (長尺)	④	34.48	1/2M			1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M	1/2M								1Y	1Y	1Y	1Y			
	合 計				187.24																									
3 F	分娩室	塩ビシート (長尺)	⑥	30.30	2/W	2/W	適	1/2M					1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y			
	LDR	塩ビシート (長尺)	⑥	21.40	2/W	2/W	適	1/2M					1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y			
	洗浄室	塩ビシート (長尺)	⑥	10.86	2/W	2/W	適	1/2M	2/W	2/W			1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y			
	沐浴室	塩ビシート (長尺)	⑥	12.00	2/W	2/W	適	1/2M	2/W	2/W			1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y			
	陣痛室	塩ビシート (長尺)	⑥	30.80	2/W	2/W	適	1/2M	2/W	2/W			1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y			
	内診汚物室	塩ビシート (長尺)	⑥	14.50	2/W	2/W	適	1/2M	2/W	2/W			1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y			
	授乳室	塩ビシート (長尺)	⑥	21.60	2/W	2/W	適	1/2M	2/W	2/W			1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y			
	調乳室	塩ビシート (長尺)	⑥	8.40	2/W	2/W	適	1/2M	2/W	2/W			1/2M	5/W										1Y	1Y	1Y	1Y			
	新生児室	塩ビシート (長尺)	⑥	18.46	適	適	適	適						適	適									1Y	1Y	1Y	1Y			
	観察室	塩ビシート (長尺)	⑥	26.70																				1Y	1Y	1Y	1Y			
合 計				195.02																										

①~④ : 清潔区域
⑤~⑥ : 準清潔区域
⑦ 一般区域
⑧ 汚染区域

5W : 週5回実施
1/2M : 2月に1回実施
適 適宜実施
1Y 1年に1回実施